

Плоски безконечни сапани

Информация за продукта



Еднослойни безконечни сапани. Можем да предложим и двуслойни безконечни сапани като товароподемността се удвоява а широчината на сапна се запазва същата.

Забележка! Стандартно отклонение на размерите е $\pm 3\%$. Дължината може да варира в рамките на допустимите граници!

[... Read more](#)

Особености: RFID - подготовка

Материал: 100% полиестер

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$

Стандарт: EN 1492-1

Забележка: Цветово кодирани

Коефициент на безопасност: 7:1

Плоски безконечни сапани

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина m	Примка т	Товароподемност 0° т	Товароподемност 0-45° т	Товароподемност 45°-60° т	Ширина мм	Цвят
UNV05XX	0,5	-	0,4	1	0,7	0,5	25	бял
UNV0501	0,5	0,5	0,4	1	0,7	0,5	25	бял
UNV0501.5	0,5	0,75	0,4	1	0,7	0,5	25	бял
UNV0502	0,5	1	0,4	1	0,7	0,5	25	бял
UNV0503	0,5	1,5	0,4	1	0,7	0,5	25	бял
UNV0504	0,5	2	0,4	1	0,7	0,5	25	бял
UNV0505	0,5	2,5	0,4	1	0,7	0,5	25	бял
UNV0506	0,5	3	0,4	1	0,7	0,5	25	бял
UNV0508	0,5	4	0,4	1	0,7	0,5	25	бял
UNV0510	0,5	5	0,4	1	0,7	0,5	25	бял
UNV05005	0,5	0,25	0,4	1	0,7	0,5	25	White
UNV1XX	1	-	0,8	2	1,4	1	50	лилав
UNV101	1	0,5	0,8	2	1,4	1	50	лилав
UNV102	1	1	0,8	2	1,4	1	50	лилав
UNV103	1	1,5	0,8	2	1,4	1	50	лилав
UNV104	1	2	0,8	2	1,4	1	50	лилав
UNV105	1	2,5	0,8	2	1,4	1	50	лилав
UNV106	1	3	0,8	2	1,4	1	50	лилав
UNV108	1	4	0,8	2	1,4	1	50	лилав
UNV110	1	5	0,8	2	1,4	1	50	лилав
UNV2XX	2	-	1,6	4	2,8	2	60	зелен
UNV201	2	0,5	1,6	4	2,8	2	60	зелен
UNV202	2	1	1,6	4	2,8	2	60	зелен
UNV203	2	1,5	1,6	4	2,8	2	60	зелен
UNV204	2	2	1,6	4	2,8	2	60	зелен
UNV205	2	2,5	1,6	4	2,8	2	60	зелен
UNV206	2	3	1,6	4	2,8	2	60	зелен
UNV208	2	4	1,6	4	2,8	2	60	зелен
UNV210	2	5	1,6	4	2,8	2	60	зелен
UNV207	2	3,5	1,6	4	2,8	2	60	зелен
UNV3XX	3	-	2,4	6	4,2	3	90	жълт

Плоски безконечни сапани

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина m	Примка т	Товароподемност 0° т	Товароподемност 0-45° т	Товароподемност 45°-60° т	Широчина мм	Цвят
UNV301	3	0,5	2,4	6	4,2	3	90	жълт
UNV302	3	1	2,4	6	4,2	3	90	жълт
UNV303	3	1,5	2,4	6	4,2	3	90	жълт
UNV304	3	2	2,4	6	4,2	3	90	жълт
UNV305	3	2,5	2,4	6	4,2	3	90	жълт
UNV306	3	3	2,4	6	4,2	3	90	жълт
UNV308	3	4	2,4	6	4,2	3	90	жълт
UNV310	3	5	2,4	6	4,2	3	90	жълт
UNV4XX	4	-	3,2	8	5,6	4	120	сив
UNV402	4	1	3,2	8	5,6	4	120	сив
UNV403	4	1,5	3,2	8	5,6	4	120	сив
UNV404	4	2	3,2	8	5,6	4	120	сив
UNV405	4	2,5	3,2	8	5,6	4	120	сив
UNV406	4	3	3,2	8	5,6	4	120	сив
UNV408	4	4	3,2	8	5,6	4	120	сив
UNV410	4	5	3,2	8	5,6	4	120	сив
UNV5XX	5	-	4	10	7	5	150	червен
UNV502	5	1	4	10	7	5	150	червен
UNV503	5	1,5	4	10	7	5	150	червен
UNV504	5	2	4	10	7	5	150	червен
UNV505	5	2,5	4	10	7	5	150	червен
UNV506	5	3	4	10	7	5	150	червен
UNV508	5	4	4	10	7	5	150	червен
UNV510	5	5	4	10	7	5	150	червен
UNV6XX	6	-	4,8	12	8,4	6	180	кафяв
UNV602	6	1	4,8	12	8,4	6	180	кафяв
UNV603	6	1,5	4,8	12	8,4	6	180	кафяв
UNV604	6	2	4,8	12	8,4	6	180	кафяв
UNV605	6	2,5	4,8	12	8,4	6	180	кафяв
UNV606	6	3	4,8	12	8,4	6	180	кафяв
UNV608	6	4	4,8	12	8,4	6	180	кафяв

Плоски безконечни сапани

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина m	Примка т	Товароподемност 0° т	Товароподемност 0-45° т	Товароподемност 45°-60° т	Широчина мм	Цвят
UNV610	6	5	4,8	12	8,4	6	180	кафяв
UNV8XX	8	-	6,4	16	11,2	8	240	син
UNV802	8	1	6,4	16	11,2	8	240	син
UNV803	8	1,5	6,4	16	11,2	8	240	син
UNV804	8	2	6,4	16	11,2	8	240	син
UNV805	8	2,5	6,4	16	11,2	8	240	син
UNV806	8	3	6,4	16	11,2	8	240	син
UNV808	8	4	6,4	16	11,2	8	240	син
UNV810	8	5	6,4	16	11,2	8	240	син
UNV10XX	10	-	8	20	14	10	300	оранжев
UNV1002	10	1	8	20	14	10	300	оранжев
UNV1003	10	1,5	8	20	14	10	300	оранжев
UNV1004	10	2	8	20	14	10	300	оранжев
UNV1005	10	2,5	8	20	14	10	300	оранжев
UNV1006	10	3	8	20	14	10	300	оранжев
UNV1008	10	4	8	20	14	10	300	оранжев
UNV1010	10	5	8	20	14	10	300	оранжев