Forankra
Secures everything in transit™

Обул безконечен сапан с 4 рамена

Информация за продукта

Обул безконечен сапан със самозаключващи куки с четири рамена. Този тип сапани са алтернатива на верижните сапани, като основното предимстве е по-ниското собствено тегло. Дължините на сапаните започват от приблизително 1м, като стъпката е 0.5 м.

Забележка! Стандартно отклонение на размерите е ± 3%. Дължината може да варира в рамките на допустимите граници!

По ваше задание може да произведем сапани с параметри различни от изобразените, приемерно с плоски сапани с уши, куки с предпазен език, въртящи куки, шегели и т.н. За повече инфорамция свържете се с наш представител.

Особености: RFID - подготовка
Материал: 100% полиестер
Маркировка: CE - маркировка
Работна температура: -40°C - +100°C

Коефицент на безопасност: 4:1

Продуктов номер	WLL тон	WLL 0-45° t	WLL 45-60° т	Дължина м m
PRK1401	2,1	2,1	1,5	1
PRK1401.5	2,1	2,1	1,5	1,5
PRK1402	2,1	2,1	1,5	2
PRK1402.5	2,1	2,1	1,5	2,5
PRK1403	2,1	2,1	1,5	3

PRK1404	2,1	2,1	1,5	4
PRK2401	4,2	4,2	3,0	1
PRK2401.5	4,2	4,2	3,0	1,5
PRK2402	4,2	4,2	3,0	2
PRK2402.5	4,2	4,2	3,0	2,5
PRK2403	4,2	4,2	3,0	3
PRK2404	4,2	4,2	3,0	4
PRK3401	6,3	6,3	4,5	1
PRK3401.5	6,3	6,3	4,5	1,5
PRK3402	6,3	6,3	4,5	2
PRK3402.5	6,3	6,3	4,5	2,5
PRK3403	6,3	6,3	4,5	3
PRK3404	6,3	6,3	4,5	4
PRK5401	10,5	10,5	7,5	1
PRK5401.5	10,5	10,5	7,5	1,5
PRK5402	10,5	10,5	7,5	2
PRK5402.5	10,5	10,5	7,5	2,5
PRK5403	10,5	10,5	7,5	3
PRK5404	10,5	10,5	7,5	4
PRK8402	17	17	11,8	2
PRK8402.5	17	17	11,8	2,5
PRK8403	17	17	11,8	3
PRK8404	17	17	11,8	4

PRK8405	17	17	11,8	5
PRK8406	17	17	11,8	6