



## Верижна примка G80 с 2 крака и куки за примки

### Информация за продукта

Висококачествена верижна примка с 2 крака, оборудвана с куки за примки. Произведена с висококачествени компоненти от клас 80. Верижните сапани са един от най-популярните инструменти за повдигане на товари в различни отрасли. Те са идеални като спомагателно оборудване за транспортиране и повдигане на товари. Всички наши сапани отговарят на изискванията на стандартите на ЕС и имат маркировка CE. Основните предимства на нашите сапани за повдигане са високата устойчивост на механични повреди и температура, те са 100% безопасни и предлагат висока WLL при ниско собствено тегло.

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Работна температура:** -40°C до +200°C / 400°C = WLL 75%

**Покритие:** Боядисана, черна / жълта

**Стандарт:** EN 818-4

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 8

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Работна дължина m	Тегло кг
42070185W	6	1,6	0,5	10,89
42070024W	6	1,6	1	11,69
42070143W	6	1,6	1,5	12,49
42071096W	6	1,6	3	13,19
42070027W	6	1,6	2	13,29
42070178W	6	1,6	4	14,79

42071092W	6	1,6	3,5	15,69
42071087W	6	1,6	2,5	17,49
42071106W	6	1,6	6	19,69
42071102W	6	1,6	5	21,49
42071110W	8	2,8	0,5	12,352
42070127W	8	2,8	1	13,702
42070031W	8	2,8	1,5	15,052
42070110W	8	2,8	2	16,402
42071118W	8	2,8	2,5	17,752
42071125W	8	2,8	3	19,102
42071121W	8	2,8	3,5	20,452
42071128W	8	2,8	4	21,802
42071131W	8	2,8	5	24,502
42071135W	8	2,8	6	27,202
42070987W	10	4,25	0,5	14,25
42070039W	10	4,25	1	16,4
42070188W	10	4,25	1,5	18,55
42070041W	10	4,25	2	20,7
42070995W	10	4,25	2,5	22,85
42070439W	10	4,25	3	25
42070999W	10	4,25	3,5	27,15
42070050W	10	4,25	4	29,3
42071006W	10	4,25	5	33,6

42071009W	10	4,25	6	37,9
42071013W	13	7,5	0,5	21,35
42070121W	13	7,5	1	24,85
42071017W	13	7,5	1,5	28,35
42070378W	13	7,5	2	31,85
42071022W	13	7,5	2,5	35,35
42071032W	13	7,5	3	38,85
42071028W	13	7,5	3,5	42,35
42071035W	13	7,5	4	45,85
42070053W	13	7,5	5	52,85
42071040W	13	7,5	6	59,85
42071052W	16	11,2	1	43,15
42071048W	16	11,2	1,5	48,65
42070165W	16	11,2	2	54,15
42071056W	16	11,2	2,5	59,65
42071067W	16	11,2	3	65,15
42071063W	16	11,2	3,5	70,65
42071070W	16	11,2	4	76,15
42071074W	16	11,2	5	87,15
42071078W	16	11,2	6	98,15

Чертеж

